
decocer



Volcano

Colección de azulejos modulares que evocan la belleza de la loza rota, añadiendo textura y movimiento a cada ambiente. A collection of modular tiles that evoke the beauty of broken earthenware, adding texture and movement to every environment.

11,5x11,5 cm. 4,5"x4,5"

5,6x23,2 cm. 2,4"x10"





Volcano

Estas piezas cerámicas combinan la tradición artística con un estilo moderno y adaptable, ofreciendo además una durabilidad sobresaliente. These ceramic pieces combine artistic tradition with a modern and adaptable style, while offering outstanding durability.

Colores. Colours




01 | White




02 | Sand




03 | Gold




04 | Green



05 | Turquoise



06 | Blue



07 | Red



08 | Black

Especificaciones técnicas. Technical specifications

Para más información técnica consultar con el departamento comercial. For further technical information, please check with the sales department.

Los azulejos se fabrican con materiales de alta calidad utilizando las últimas tecnologías. Tiles are manufactured with high-quality materials using the latest technologies.

Características. Characteristics



Packing. Volcano	PCS Box	m² Box	Kg Box	Box Pallet	PCS Pallet	m² Pallet	Kg Pallet
5,6x23,2 cm. 2,2"x9"							
11,5x11,5 cm. 4,5"x4,5"	60	0,7935	15,61	60	3600	47,61	936,76

Porcelánico. Porcelain tiles	Reacción al fuego. Fire reaction	Fuerza de rotura. Breaking strenght		Adhesión. Adhesion
		e ≥ 7,5 mm	e < 7,5 mm	Cementoso tipo C1. Cementitious C1
5,6x23,2 cm. 2,2"x9"	A1-A1 FL	> 1300 N	> 700 N	> 1 N / mm2
11,5x11,5 cm. 4,5"x4,5"	A1	> 1300 N	> 700 N	> 1 N / mm2

Durabilidad para uso interior. Internal use durability	Durabilidad para uso exterior. Externall use durability	Resistencia al choque térmico. Thermal shock resistance	Tactilidad. Tactility	Emisión de sustancias peligrosas Pb y Cd. Dangerous substances emission Pb and Cd
Cumple. Pass	PND. NPD	PND. NPD	PND. NPD	PND. NPD

Grupo BI · Porcelánico. Group BI · Porcelain tiles

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES. DECLARATION OF PERFORMANCE. Nº 0713 - DCR - PRC001

1_Código de identificación única del producto tipo. Unique identification code of the product type

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E<0,5 %. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E<0,5 %

2_Uso o usos previstos. Itended use or uses

Para suelos y paredes de exteriores e interiores. For internal and extereal walls and floorings

3_Nombre o marca registrada de fabicante y dirección del fabricante. Name or registered trade mark and contact adress

DECOCER S.A., Ctra. Onda Vila-real km. 3,5.12200 Onda · Castellón (Spain)

4_Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. Sistem (s) of assesment and verification of constancy of performance

Sistema 4. System 4

5_Especificación técnica armonizada. Harmonized technical specification

EN 14411:2016